

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

ACORD de 5 de juny de 2009, del Consell, d'ampliació de la xarxa de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. [2009/6699]

El Consell, en la reunió del dia 5 de juny de 2009, va adoptar l'acord següent:

L'article 43 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, estableix, d'acord amb la Directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, que els àmbits terrestres i marítics més adequats per a la conservació de les espècies d'aus que s'allisten en l'annex IV d'aquesta llei, en relació amb l'annex I de la directiva esmentada, són declarats zones d'especial protecció per a les aus –denominades en endavant ZEPA.

Les ZEPA, juntament amb les zones d'especial conservació que es declaren a partir dels llocs d'interés comunitari designats per raó de la Directiva 92/43CEE, del Consell, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres, formen part de la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació denominada Natura 2000, així definida en la mateixa Directiva 92/43CEE i el règim jurídic de la qual s'estableix en els articles 41 a 48 de la Llei 42/2007 esmentada.

Fins a la data d'entrada en vigor d'aquest acord han sigut declarades a la Comunitat Valenciana 18 ZEPA, amb una superfície total de 277.239 hectàrees. No obstant això, la Comissió Europea considera que les ZEPA de set comunitats autònomes espanyoles, entre aquestes la Comunitat Valenciana, són insuficients per a assegurar l'adequada conservació de les espècies d'aus abans indicades. Aquesta insuficiència va motivar la presentació per la Comissió d'una demanda judicial contra el Regne d'Espanya davant del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (assumpte C-235/04), la qual va donar lloc a la Sentència de 28 de juny de 2007.

La sentència declara literalment que «el Regne d'Espanya ha incomplert les obligacions que li incumben per raó de l'article 4, apartats 1 i 2, de la Directiva 79/409/CEE, del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, en la versió modificada; en particular, per la Directiva 97/49/CE de la Comissió, de 29 de juliol de 1997, en no haver classificat com a zones de protecció especial per a les aus territoris suficients en superfície a les comunitats autònomes d'Andalusia, Balears i Canàries, i territoris suficients en nombre a les comunitats autònomes d'Andalusia, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Galícia i València per a oferir una protecció a totes les espècies d'aus enumerades en l'annex I d'aquesta directiva, com també a les espècies migratòries no previstes en aquest annex».

En conseqüència, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, ha elaborat una proposta d'ampliació de la xarxa valenciana de ZEPA, justificada mitjançant els oportuns estudis ornitològics, que respon adequadament al criteri de la Comissió Europea sobre l'adequat compliment de la Directiva 79/409CEE a la Comunitat Valenciana.

L'ampliació comporta un increment substancial de la superfície total de les ZEPA, obtingut amb 25 noves ZEPA i mitjançant modificacions de distinta entitat en els límits de 16 de les 18 ZEPA existents en el moment d'entrada en vigor d'aquest acord. La xarxa ampliada resultant queda configurada amb 43 ZEPA.

Com a complement d'aquesta ampliació de superfície, s'aprofita l'ocasió per a revisar en detall els límits de les 18 ZEPA originals, adequant-los en tot el que cal a l'actual base cartogràfica digital, tenint en compte que la declaració d'aquestes ZEPA es va realitzar en el seu moment amb mitjans cartogràfics actualment obsolets.

El projecte d'ampliació i adequació de la xarxa de ZEPA de la Comunitat Valenciana ha sigut sotmés a informació pública durant setanta-cinc dies naturals, coincidint amb una consulta a totes les conselleries i amb un període d'audiència als ajuntaments dels 260 municipis afectats territorialment.

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

ACUERDO de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. [2009/6699]

El Consell, en la reunió del dia 5 de juny de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:

El artículo 43 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece, conforme a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, que los ámbitos terrestres y marítimos más adecuados para la conservación de las especies de aves que se relacionan en el anexo IV de la misma ley, en relación con el anexo I de la citada directiva, serán declarados Zonas de Especial Protección para las Aves –denominadas en adelante ZEPA.

Las ZEPA, junto con las Zonas de Especial Conservación que se declaren a partir de los lugares de interés comunitario designados en virtud de la Directiva 92/43CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, forman parte de la red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación denominada Natura 2000, así definida en la misma Directiva 92/43CEE y cuyo régimen jurídico se establece en los artículos 41 a 48 de la mencionada Ley 42/2007.

Hasta la fecha de entrada en vigor de este acuerdo han sido declaradas en la Comunitat Valenciana 18 ZEPA, con una superficie total de 277.239 hectàrees. No obstante, la Comisión Europea considera que las ZEPA de siete comunidades autónomas españolas, entre ellas la Comunitat Valenciana, son insuficientes para asegurar la adecuada conservación de las especies de aves antes indicadas. Esta insuficiencia motivó la presentación por la Comisión de una demanda judicial contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-235/04), la cual dio lugar a la Sentencia de 28 de junio de 2007.

La sentencia declara literalmente que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, en su versión modificada; en particular, por la Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, al no haber clasificado como zonas de protección especial para las aves territorios suficientes en superficie en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias y territorios suficientes en número en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en el anexo I de esta directiva, así como a las especies migratorias no contempladas en dicho anexo».

En consecuencia, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha elaborado una propuesta de ampliación de la red valenciana de ZEPA, justificada mediante los oportunos estudios ornitológicos, que responde adecuadamente al criterio de la Comisión Europea sobre el adecuado cumplimiento de la Directiva 79/409CEE en la Comunitat Valenciana.

La ampliación supone un incremento sustancial de la superficie total de las ZEPA, obtenido con 25 nuevas ZEPA y mediante modificaciones de distinta entidad en los límites de 16 de las 18 ZEPA existentes en el momento de entrada en vigor de este acuerdo. La red ampliada resultante queda configurada con 43 ZEPA.

Como complemento de esta ampliación de superficie, se aprovecha la ocasión para revisar en detalle los límites de las 18 ZEPA originales, adecuándolos en todo lo necesario a la actual base cartográfica digital, habida cuenta que la declaración de estas ZEPA se realizó en su momento con medios cartográficos hoy obsoletos.

El proyecto de ampliación y adecuación de la red de ZEPA de la Comunitat Valenciana ha sido sometido a información pública durante setenta y cinco días naturales, coincidiendo con una consulta a todas las consellerias y con un periodo de audiencia a los ayuntamientos de los 260 municipios afectados territorialmente.

Així mateix, el Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient ha emés dictamen favorable sobre el projecte.

Conforme a l'article 44 de la Llei 42/2007, correspon al Consell la declaració de les ZEPA, després del procediment previ d'informació pública, a proposta de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Per raó de les anteriors consideracions, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell

ACORDA

Primer

Es declaren zones d'especial protecció per a les aus els vint-i-cinc àmbits territorials denominats com segueix, la delimitació i característiques dels quals figuren en els annexos a aquest acord:

1. La Serra d'Irta
2. Planíols – Benasques
3. El Desert de les Palmes
4. La Costa d'Orpesa i Benicàssim
5. Hontanar – La Ferriza
6. L'Alt Túria i la Serra del Negrete
7. La Marjal i els Estanys d'Almenara
8. La Serra de Malacara
9. El Montdúver – la Marjal de la Safor
10. Meca – Mugrón – San Benito
11. Les Muntanyes de la Marina
12. L'Almadrava
13. El Montgó – el Cap de Sant Antoni
14. Els Penya-segats de la Marina
15. Els Alforins
16. Moratillas – Almela
17. La Serra de les Salines
18. Maigmó i les Serres de la Foia de Castalla
19. Ifac i el Litoral de la Marina
20. El Riu Montnegre
21. Les Serres del Sud d'Alacant
22. El Clot de Galvany
23. El Cabeço d'Or i la Grana
24. El Cap Roig
25. La Serra d'Escalona i Devesa de Campoamor

Segon

Es modifica l'àmbit territorial de les següents setze zones d'especial protecció per a les aus, declarades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest acord:

1. L'Alt Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana
2. Penyagolosa
3. El Prat de Cabanes – Torreblanca
4. La Serra d'Espadà
5. La Serra Calderona
6. La Marjal dels Moros
7. L'Albufera
8. Les Gorges del Cabriol
9. La Serra de Martes – la Mola de Cortes
10. La Marjal de Pego-Oliva
11. Les Serres de Mariola i de la Font Roja
12. Els Illots de Benidorm i la Serra Gelada
13. El Fondo
14. Les Salines de Santa Pola
15. Els Illots de Tabarca
16. Les Llacunes de la Mata i Torrevella

Tercer

Es confirma la delimitació de les dues zones d'especial protecció per a les aus, declarades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest acord:

Asimismo, el Consejo Asesor y de Participación de Medio Ambiente ha emitido dictamen favorable sobre el proyecto.

Conforme al artículo 44 de la citada Ley 42/2007, corresponde al Consell la declaración de las ZEPA, previo procedimiento de información pública, a propuesta de la conselleria competente en materia de medio ambiente.

En virtud de las anteriores consideraciones, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell

ACUERDA

Primero

Se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves los veinticinco ámbitos territoriales denominados como sigue, cuya delimitación y características figuran en los anexos a este acuerdo:

1. Serra d'Irta
2. Planíols (Benasques)
3. Desert de les Palmes
4. Costa d'Orpesa i Benicàssim
5. Hontanar (La Ferriza)
6. Alto Turia y Sierra del Negrete
7. Marjal i Estanys d'Almenara
8. Serra de Malacara
9. Montdúver – Marjal de la Safor
10. Meca (Mugrón – San Benito)
11. Montañas de la Marina
12. L'Almadrava
13. Montgó – Cap de Sant Antoni
14. Penya-segats de la Marina
15. Els Alforins
16. Moratillas – Almela
17. Sierra de Salinas
18. Maigmó i Serres de la Foia de Castalla
19. Ifac i Litoral de la Marina
20. Riu Montnegre
21. Serres del Sud d'Alacant
22. Clot de Galvany
23. Cabeço d'Or i la Grana
24. Cap Roig
25. Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor

Segundo

Se modifica el ámbito territorial de las siguientes dieciséis Zonas de Especial Protección para las Aves, declaradas con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo:

1. L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
2. Penyagolosa
3. Prat de Cabanes–Torreblanca
4. Sierra de Espadán
5. Sierra Calderona
6. Marjal dels Moros
7. l'Albufera
8. Hoces del Cabriel
9. Sierra de Martés – Muela de Cortes
10. Marjal de Pego–Oliva
11. Sierras de Mariola y de la Font Roja
12. Islotes de Benidorm y Serra Gelada
13. El Fondo
14. Salinas de Santa Pola
15. Islotes de Tabarca
16. Lagunas de la Mata y Torrevieja

Tercero

Se confirma la delimitación de las dos siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves, declaradas con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo:

1. Les Illes Columbretes
2. La Desembocadura del Millars

Quart

S'aprova la llista definitiva següent de quaranta-tres àrees declarades zona d'especial protecció per a les aus, abreviadament ZEPA, en llista ordenada de nord a sud:

1. L'Alt Maestrat, la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana
2. Penyagolosa
3. La Serra d'Irta
4. Planíols – Benasques
5. El Desert de les Palmes
6. La Costa d'Orpesa i Benicàssim
7. El Prat de Cabanes-Torreblanca
8. Hontanar – La Ferriza
9. La Serra d'Espadà
10. Les Illes Columbretes
11. La Desembocadura del Millars
12. L'Alt Túria i la Serra del Negrete
13. La Serra Calderona
14. La Marjal i els Estanys d'Almenara
15. La Marjal dels Moros
16. L'Albufera
17. La Serra de Malacara
18. Les Gorges del Cabriel
19. La Serra de Martes – la Mola de Cortes
20. El Montdúver – la Marjal de la Safor
21. Meca – Mugerón – San Benito
22. Les Muntanyes de la Marina
23. L'Almadrava
24. El Montgó – el Cap de Sant Antoni
25. Els Penya-segats de la Marina
26. Els Alforins
27. La Marjal de Pego-Oliva
28. Les Serres de Mariola i de la Font Roja
29. Moratillas – Almela
30. La Serra de les Salines
31. Maigmo i les Serres de la Foia de Castalla
32. Ifac i el Litoral de la Marina
33. Els Illots de Benidorm i la Serra Gelada
34. El Riu Montnegre
35. Les Serres del Sud d'Alacant
36. Els Illots de Tabarca
37. El Clot de Galvany
38. El Fondo
39. Les Salines de Santa Pola
40. El Cabeço d'Or i la Grana
41. El Cap Roig
42. Les Llacunes de la Mata i Torrevella
43. La Serra Escalona i la Devesa de Campoamor

L'annex I d'aquest acord conté les fitxes descriptives de les ZEPA de la Comunitat Valenciana, i especifica, en particular, les espècies d'aus protegides que motiven la declaració de cada zona. L'annex II inclou la delimitació gràfica de les ZEPA.

Cinqué

Aquest acord s'adopta sense perjudici de les competències de l'administració de l'Estat, segons el que preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, respecte de les ZEPA ubicades al medi marí.

Sisé

Ordenar la publicació d'aquest acord, amb els dos annexos, en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 5 de juny de 2009.

El vicepresident primer i secretari del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

1. Illes Columbretes
2. Desembocadura del Millars

Cuarto

Se aprueba la siguiente lista definitiva de cuarenta y tres áreas declaradas Zona de Especial Protección para las Aves, abreviadamente ZEPA, en relación de norte a sur:

1. L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana
2. Penyagolosa
3. Serra d'Irta
4. Planíols (Benasques)
5. Desert de les Palmes
6. Costa d'Orpesa i Benicàssim
7. Prat de Cabanes-Torreblanca
8. Hontanar (La Ferriza)
9. Sierra de Espadán
10. Illes Columbretes
11. Desembocadura del Millars
12. Alto Turia y Sierra del Negrete
13. Sierra Calderona
14. Marjal i Estanys d'Almenara
15. Marjal dels Moros
16. L'Albufera
17. Serra de Malacara
18. Hoces del Cabriel
19. Sierra de Martés – Muela de Cortes
20. Montdúver – Marjal de la Safor
21. Meca (Mugerón – San Benito)
22. Montañas de la Marina
23. L'Almadrava
24. Montgó – Cap de Sant Antoni
25. Penya-segats de la Marina
26. Els Alforins
27. Marjal de Pego-Oliva
28. Sierras de Mariola y de la Font Roja
29. Moratillas (Almela)
30. Sierra de Salinas
31. Maigmo i Serres de la Foia de Castalla
32. Ifac i Litoral de la Marina
33. Islotes de Benidorm y Serra Gelada
34. Riu Montnegre
35. Serres del Sud d'Alacant
36. Islotes de Tabarca
37. Clot de Galvany
38. El Fondo
39. Salinas de Santa Pola
40. Cabeço d'Or i la Grana
41. Cap Roig
42. Lagunas de la Mata y Torrevieja
43. Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor

El anexo I del presente acuerdo contiene las fichas descriptivas de las ZEPA de la Comunitat Valenciana, especificando, en particular, las especies de aves protegidas que motivan la declaración de cada Zona. El anexo II incluye la delimitación gràfica de dichas ZEPA.

Quinto

El presente Acuerdo se adopta sin perjuicio de las competencias de la administración del Estado, conforme a lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, respecto de las ZEPA ubicadas en el medio marino.

Sexto

Ordenar la publicación de este acuerdo, con sus dos anexos, en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Valencia, 5 de junio de 2009.

El vicepresidente primero y secretario del Consell,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

ANNEX I

**FITXES DESCRIPTIVES DE LES ZONES
D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS (ZEPA)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA**
**1. L'ALT MAESTRAT, LA TINENÇA DE BENIFASSÀ, EL
TURMELL I VALLIVANA**

ZEPA discontinua. Superfície total: 96.257,09 ha

Província: Castelló

Municipis: Albocàsser, Ares del Mestre, Benasal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cincorres, Culla, Forcall, Herbés, la Mata, la Pobla de Benifassà, Morella, Portell de Morella, Rossell, la Todolella, Vallibona, Xert i Zorita del Maestrazgo.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
milopa	<i>Neophron percnopterus</i>
voltor comú	<i>Gyps fulvus</i>
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

La zona inclou importants poblacions de rapaces com la milopa, l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila de panxa blanca, l'àguila calçada, el falcó pelegrí, el duc i altres. Hi destaca el voltor comú, amb el 81% de les parelles nidificants i el 57% de les colònies de la Comunitat Valenciana. També és notable la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Al límit sud-est de la ZEPA (termes municipals de Catí, Albocàsser i Culla), hi ha àrees de matoll mediterrani (incloent dos enclavaments separats) importants per a la nidificació de l'esparver cendrós.

Observacions:

S'amplia l'antiga ZEPA Tinença de Benifassà, declarada el 2000 (ES5223001; 49.862,40 ha).

Altres proteccions vigents a la zona (part de l'àmbit):

LIC Riu Bergantes (ES5223001) i la Tinença de Benifassà, el Turmell i Vallivana (ES5223002).

Parc Natural de la Tinença de Benifassà.

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà.

2. PENYAGOLOSA

Superfície: 53.227,19 ha

Província: Castelló

ANEXO I

**FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ZONAS
DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA**
**1. L'ALT MAESTRAT, TINENÇA DE BENIFASSÀ, TURME-
LL I VALLIVANA**

ZEPA discontinua. Superfície total: 96.257,09 ha

Província: Castellón

Municipios: Albocàsser, Ares del Mestre, Benasal, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cincorres, Culla, Forcall, Herbés, la Mata, la Pobla de Benifassà, Morella, Portell de Morella, Rossell, la Todolella, Vallibona, Xert, Zorita del Maestrazgo.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>
buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhonorax pyrrhonorax</i>

Datos relevantes:

La zona incluye importantes poblaciones de rapaces como alimoche común, culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real y otras. Destaca el buitre leonado, con el 81% de las parejas nidificantes y el 57% de las colonias de la Comunitat Valenciana. También es notable la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

En el límite sureste de la ZEPA (términos municipales de Catí, Albocàsser y Culla), existen áreas de matorral mediterráneo (incluyendo dos enclaves separados) importantes para la nidificación del aguilucho cenizo.

Observaciones:

Se amplía la antigua ZEPA Tinença de Benifassà, declarada en 2000 (ES5223001; 49.862,40 ha)

Otras protecciones vigentes en la zona (parte del ámbito):

LIC Riu Bergantes (ES5223001) y Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana (ES5223002)

Parque Natural de la Tinença de Benifassà

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Tinença de Benifassà.

2. PENYAGOLOSA

Superficie: 53.227,19 ha

Provincia: Castellón

Municipis: Benafigos, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Culla, Llucena, Villahermosa, Vistabella del Maestrat, Xodos i Zucaína.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
milopa	<i>Neophron percnopterus</i>
voltor comú	<i>Gyps fulvus</i>
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

La zona alberga importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca, àguila calçada, falcó pelegrí, duc i altres. Inclou, aproximadament, el 9% de les parelles nidificants i el 9% de les colònies de voltor comú a la Comunitat Valenciana. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

La nova ZEPA amplia la ZEPA designada a la zona el 2000 (ES5223004; 28.310 ha).

Altres proteccions vigents a la zona (part de l'àmbit):

LIC de la mateixa denominació (ES5223004).

Parc Natural de Penyagolosa.

Pla d'ordenació dels recursos naturals del massís de Penyagolosa.

3. SERRA D'IRTA

ZEPA marítimoterrestre. Superfície: 9.797,62 ha (7.742,36 terrestres i 2.055,26 marines)

Província: Castelló

Municipis: Alcalà de Xivert, Peníscola i Santa Magdalena de Pulpi

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>

Municipios: Benafigos, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Culla, Lucena del Cid, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrat, Xodos, Zucaína.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>
buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
alcaván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrerá común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

La zona alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real y otras. Incluye, aproximadamente, el 9% de las parejas nidificantes y el 9% de las colonias de buitre leonado en la Comunitat Valenciana. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

La nueva ZEPA amplía la ZEPA designada en la zona en 2000 (ES5223004; 28.310 ha)

Otras protecciones vigentes en la zona (parte del ámbito):

LIC de la misma denominación (ES5223004)

Parque Natural de Penyagolosa.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Macizo de Penyagolosa.

3. SERRA D'IRTA

ZEPA marítimo-terrestre. Superficie: 9.797,62 ha (7.742,36 terrestres y 2.055,26 marinas)

Província: Castellón

Municipios: Alcalá de Xivert, Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpi

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>

duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

La zona inclou poblacions de rapaces com l'àguila serpera, l'àguila de panxa blanca, el falcó pelegrí i el duc. El sector marí és utilitzat com a zona d'alimentació per la gavina corsa. Els penya-segats alberguen un important dormidor postnupcial de corba marina emplomallada. També és notable la presència de còlit negre i enganyapastors.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC maritimoterrestre Serra d'Irta (ES5223036).

Reserva Natural (marina) d'Irta.

4. PLANIOLS – BENASQUES

ZEPA discontinua. Superfície total: 2.004,74 ha

Província: Castelló

Municipis: Benlloch, Cabanes i Vilanova d'Alcolea.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

ZEPA principalment destinada a la protecció d'importants àrees de nidificació de l'esparver cendrós a l'entorn immediat de les instal·lacions del futur aeroport de Castelló.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

5. EL DESERT DE LES PALMES

Superfície: 3.075,53 ha.

Província: Castelló.

Municipis: Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana i la Poble Tornos.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

La zona incluye poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. El sector marino es utilizado como zona de alimentación por la gaviota de Audouin. Los acantilados albergan un importante dormidero postnupcial de comorán moñudo. También es notable la presencia de collalba negra y chotacabras gris.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC marítimo-terrestre Serra d'Irta (ES5223036)

Reserva Natural (marina) de Irta

4. PLANIOLS – BENASQUES

ZEPA discontinua. Superfície total: 2.004,74 ha

Província: Castellón

Municipios: Benlloch, Cabanes, Vilanova d'Alcolea.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

ZEPA principalmente destinada a la protección de importantes áreas de nidificación del aguilucho cenizo, en el entorno inmediato de las instalaciones del futuro aeropuerto de Castellón.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

5. DESERT DE LES PALMES

Superficie: 3.075,53 ha

Província: Castellón

Municipios: Benicàssim, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, La Poble Tornos

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

La zona inclou poblacions de rapaces com l'àguila serpera, l'àguila de panxa blanca, l'àguila calçada, el falcó pelegrí i el duc. També hi destaca la presència de colit negre i enganyapastors.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Coincideix amb el LIC de la mateixa denominació (ES5221002).

6. LA COSTA D'ORPESA I BENICÀSSIM

ZEPA marina. Superfície: 1.317,78 ha.

Província: Castelló.

Municipis limítrofs: Benicàssim i Orpesa.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
xatrac becllarg	<i>Sterna sandvicensis</i>

Dades rellevants:

Àrea marina utilitzada com a zona d'alimentació per aus marines com la gavina corsa i la corba marina emplomallada. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5223037).

7. EL PRAT DE CABANES – TORREBLANCA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície: 1.943,06 ha (865,85 ha terrestres i 1.077,20 ha marines).

Província: Castelló.

Municipis: Cabanes i Torreblanca.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>

Datos relevantes:

La zona incluye poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de collalba negra y chotacabras gris.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Coincide con el LIC de la misma denominación (ES5221002)

6. COSTA D'ORPESA I BENICÀSSIM

ZEPA marina. Superfície: 1.317,78 ha

Província: Castellón

Municipios colindantes: Benicàssim, Oropesa del Mar.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>

Datos relevantes:

Área marina utilizada como zona de alimentación por aves marinas como la gaviota de Audouin y el cormorán moñudo. Concentraciones invernales destacadas de pardela balear y pardela mediterránea.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5223037)

7. PRAT DE CABANES – TORREBLANCA

ZEPA marítimo-terrestre. Superfície: 1.943,06 ha (865,85 ha terrestre y 1.077,20 ha marino).

Província: Castellón

Municipios: Cabanes, Torreblanca.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasía cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>

gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carabanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxada	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen set espècies d'aus aquàtiques incloses en l'annex I. Hi destaquen les poblacions nidificants d'arpella de marjal i carregada, que representen respectivament el 100% el 29% del total de la Comunitat Valenciana. Efectius nidificants i hivernants de xitxarra mostatxada.

Observacions:

L'àmbit terrestre va ser designat ZEPA el 1990 (ES0000060).
Altres proteccions vigents a la zona:
LIC de la mateixa denominació (ES0000060) (àmbit terrestre).
Parc natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (àmbit terrestre).
Zona humida catalogada (àmbit terrestre).
Lloc Ramsar.

8. HONTANAR – LA FERRIZA

Superfície: 3.145,28 ha.

Província: València.

Municipis: Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib i Vallanca.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
alosa becuda	<i>Chersophilus duponti</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
títeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Dades rellevants:

ZEPA destinada principalment a la protecció d'aus estepàries. Alberga la major part de la població nidificant d'alosa becuda de la Comunitat Valenciana. Hi nidifiquen 13 espècies de l'annex I. Importants poblacions d'aus rapaces com l'àguila serpera, l'àguila calçada,

gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán comú	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván comú	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrera comú	<i>Calandrella brachydactyla</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifiquen en la zona siete especies de aves acuáticas incluidas en el anexo I. Destacan las poblaciones nidificantes de aguilucho lagunero Occidental y canastera común, que representan respectivamente el 100% el 29% del total de la Comunitat Valenciana. Efectivos nidificantes e invernantes de carricerín real.

Observaciones:

El ámbito terrestre fue designado ZEPA en 1990 (ES0000060).
Otras protecciones vigentes en la zona:
LIC de la misma denominación (ES0000060) (ámbito terrestre).
Parque natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (ámbito terrestre).
Zona Húmeda Catalogada (ámbito terrestre).
Sitio Ramsar.

8. HONTANAR – LA FERRIZA

Superficie: 3.145,28 ha

Provincia: Valencia

Municipios: Ademuz, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Vallanca.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
alondra ricotí	<i>Chersophilus duponti</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
aguijilla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Datos relevantes:

ZEPA destinada principalmente a la protección de aves esteparias. Alberga la mayor parte de la población nidificante de alondra ricotí de la Comunitat Valenciana. Nidifican 13 especies del anexo I. Importantes poblaciones de aves rapaces como culebrera europea, aguijilla

el falcó pelegrí, el duc i altres. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC Arroyo Cerezo (ES5233035) (part de l'àmbit).

9. SERRA D'ESPADÀ

Superfície: 65.291,54 ha.

Província: Castelló.

Municipis: Aín, l'Alcúdia de Veo, Alfondiguilla, Algimia de Almonacid, Almedijar, Arañuel, Artana, Ayódar, Azuébar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat, Eslida, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, la Vall d'Uixó, la Vilavella, l'Alcora, Matet, Montán, Montanejos, Nules, Onda, Pávias, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Soneja, Suera, Tales, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villamalur i Villanueva de Viver.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
milopa	<i>Neophron percnopterus</i>
voltor comú	<i>Gyps fulvus</i>
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedipnemos</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Dades rellevants:

Alberga importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca, àguila calçada, falcó pelegrí, duc i altres. També hi destaca la presència de cavallet, còlit negre i gralla de bec roig. Hi nidifiquen 19 espècies de l'annex I, incloent el 5% de les parelles nidificants i el 9% de les colònies de voltor comú de la Comunitat Valenciana. L'ampliació de la ZEPA designada el 2000 permet incloure noves poblacions de milopa, voltor comú, àguila de panxa blanca i àguila reial.

Observacions:

S'amplia la ZEPA designada a la zona el 2000 (ES5222001; 31.024 ha).

Altres figures de protecció vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5222001) (part de l'àmbit).

Parc Natural de la Serra d'Espadà (part de l'àmbit).

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra d'Espadà.

calzada, halcón peregrino, búho real y otras. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Arroyo Cerezo (ES5233035) (parte del ámbito)

9. SIERRA DE ESPADÁN

Superfície: 65.291,54 ha

Província: Castellón

Municipios: Ain, Alcudia de Veo, Alfondiguilla, Algimia de Almonacid, Almedijar, Arañuel, Artana, Ayódar, Azuébar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cirat, Eslida, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Vall d'Uixó, La Vilavella, l'Alcora, Matet, Montán, Montanejos, Nules, Onda, Pávias, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Soneja, Suera, Tales, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villamalur, Villanueva de Viver.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>
buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedipnemos</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
terrerola común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabalarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Datos relevantes:

Alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real y otras. También destaca la presencia de carraca, collalba negra y chova piquirroja. Nidifican 19 especies del anexo I, incluyendo el 5% de las parejas nidificantes y el 9% de las colonias de buitre leonado de la Comunitat Valenciana. La ampliación de la ZEPA designada en 2000 permite incluir nuevas poblaciones de alimoche común, buitre leonado, águila-azor perdicera y águila real.

Observaciones:

Se amplía la ZEPA designada en la zona en 2000 (ES5222001; 31.024 ha)

Otras figuras de protección vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5222001) (parte del ámbito)

Parque Natural de la Sierra de Espadán (parte del ámbito)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán

10. ILLES COLUMBRETES

ZEPA maritimoterrestre. Superfície total: 12.305,97 ha (21,85 ha terrestres i 12.284,12 ha marines).

Província: Castelló.

Municipi: Castelló de la Plana.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga cendrosa	<i>Calonectris diomedea</i>
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
falcó de la reina	<i>Falco eleonora</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>

Dades rellevants:

Hi nidifiquen sis espècies de l'annex I.

Inclou, per a la Comunitat Valenciana, el 100% de les poblacions nidificants de falcó de la reina, i baldriga cendrosa, com també la principal colònia de cria de la corba marina emplomallada i una de les tres colònies nidificants de gavina corsa. Així mateix, inclou el 4% de la població nidificant d'escateret. També hi destaquen les poblacions en pas de baldriga balear, la hivernada de gavina corsa i les concentracions postnupcials de corba marina emplomallada.

Observacions:

Designada ZEPA el 1988, amb el mateix àmbit (ES0000061).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000061).

ZEPIM.

Reserva natural (àmbit terrestre). Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

Reserva marina (Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat).

11. LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS

Superfície: 345,85 ha.

Província: Castelló.

Municipis: Almassora, Borriana i Vila-real.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>

10. ILLES COLUMBRETES

ZEPA marítimo-terrestre. Superfície total: 12.305,97 ha (21,85 ha terrestres y 12.284,12 ha marinas)

Província: Castellón

Municipio: Castellón de la Plana.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela cenicienta	<i>Calonectris diomedea</i>
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
paíño europeo	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
halcón de Eleonor	<i>Falco eleonora</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>

Datos relevantes:

Nidifican seis especies del anexo I.

Incluye, para la Comunitat Valenciana, el 100% de las poblaciones nidificantes de halcón de Eleonor, y pardela cenicienta, así como la principal colonia de cría del cormorán moñudo y una de las tres colonias nidificantes de gaviota de Audouin. Asimismo incluye el 4% de la población nidificante de paíño europeo. También destacan las poblaciones en paso de pardela balear, la invernada de gaviota de Audouin y las concentraciones postnupciales de cormorán moñudo.

Observaciones:

Designada ZEPA en 1988, con el mismo ámbito (ES0000061)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000061)

ZEPIM

Reserva Natural (ámbito terrestre). Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

Reserva Marina (Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado)

11. DESEMBOCADURA DEL MILLARS

Superficie: 345,85 ha

Província: Castellón

Municipios: Almassora, Burriana, Vila-real.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
cerceta pardiella	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>

arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrorola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen cinc espècies d'aus aquàtiques incloses en l'annex I; hi destaquen el corriol camanegre i la camallonga.

Observacions:

ZEPA designada el 2000, amb el mateix àmbit (ES0000211).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000211).

Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.

Zona humida catalogada.

12. L'ALT TÚRIA I LA SERRA DEL NEGRETE

Superfície: 100.314,70 ha.

Província: València.

Municipis: Alpuente, Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chera, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Higuerales, La Yesa, Loriguilla, Losa del Obispo, Pedralba, Requena, Sinarcas, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
milopa	<i>Neophron percnopterus</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>

aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona cinco especies de aves acuáticas incluidas en el anexo I, destacando chorlito patinegro y cigüeñuela común.

Observaciones:

ZEPA designada en 2000, con el mismo ámbito (ES0000211)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000211)

Paisaje Protegido de la Desembocadura del Millars.

Zona Húmeda Catalogada.

12. ALTO TURIA Y SIERRA DEL NEGRETE

Superficie: 100.314,70 ha

Província: Valencia

Municipios: Alpuente, Aras de los Olmos, Benagéber, Bugarra, Calles, Chelva, Chera, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Higuerales, La Yesa, Loriguilla, Losa del Obispo, Pedralba, Requena, Sinarcas, Sot de Chera, Titaguas, Tuéjar.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/409/CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguilla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>

blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 18 espècies de l'annex I. Àrea destinada principalment a la protecció de l'àguila de panxa blanca i l'àguila reial. A més, hi ha importants poblacions de milopa, àguila serpera, àguila calçada, falcó pelegrí i duc, entre altres rapaces. També hi destaca la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC Alt Túria (ES5232006) i Serra del Negrete (ES5233009) (part de l'àmbit).

13. LA SERRA CALDERONA

Superfície: 18.276,94 ha.

Províncies: Castelló i València.

Municipis: Albalat dels Tarongers, Algímia d'Alfara, Altura, Estivella, Gilet, Gátova, Marines, Nàquera, Olocau, Sagunt, Segart, Segorbe, Serra i Torres Torres.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedichnus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 17 espècies de l'annex I, sis de les quals són rapaces amb importants poblacions: àguila serpera, àguila reial, àguila calçada, àguila de panxa blanca, falcó pelegrí i duc. Hi destaca, a més, la presència de cavallet, gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA designada el 2000 (ES5232002).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5232002).

martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 18 especies del anexo I. Área destinada principalmente a la protección de águila-azor perdicera y águila real. Además existen importantes poblaciones de alimoche común, culebrera europea, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real, entre otras rapaces. También destaca la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Alto Turia (ES5232006) y Sierra del Negrete (ES5233009) (parte del ámbito)

13. SIERRA CALDERONA

Superficie: 18.276,94 ha

Provincias: Castellón, Valencia

Municipios: Albalat dels Tarongers, Algímia de Alfara, Altura, Estivella, Gilet, Gátova, Marines, Nàquera, Olocau, Sagunt, Segart, Segorbe, Serra, Torres Torres.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedichnus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 17 especies del anexo I, seis de las cuales son rapaces con importantes poblaciones: culebrera europea, águila real, aguililla calzada, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. Destaca además la presencia de carraca, chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA designada en 2000 (ES5232002)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5232002)

Parc Natural de la Serra Calderona.
Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Serra Calderona.

14. LA MARJAL I ELS ESTANYS D'ALMENARA

Superfície: 1.486,99 ha
Província: Castelló
Municipis: Almenara, Benavites, la Llosa, Moncofa, Quartell, Sagunt i Xilxes.
Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac becllarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oediconemus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrorola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

Hi nidifiquen onze espècies d'aus aquàtiques de l'annex I. Hi destaca el gomet, la mitjana del qual representa l'11% censat a la Comunitat Valenciana, com també la nidificació de la fotja de banyetes. Colònies destacades de carregada i fumarell carablanc.

Presència hivernal d'espècies amenaçades com el roget (33% dels efectius de la Comunitat Valenciana, de mitjana) i fotja de banyetes.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5223007).

Zona humida catalogada.

Parque Natural de la Sierra Calderona.
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona.

14. MARJAL I ESTANYS DE ALMENARA

Superfície: 1.486,99 ha
Província: Castelló
Municipios: Almenara, Benavites, La Llosa, Moncofa, Quartell, Sagunt, Xilxes.
Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopterus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oediconemus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican once especies de aves acuáticas del anexo I. Destaca el avetorillo común, cuyo promedio representa el 11% censado en la Comunitat Valenciana, así como la nidificación de Focha moruna. Colonias destacadas de canastera común y fumarel cariblanco.

Presencia invernal de especies amenazadas como porrón pardo (33% de los efectivos de la Comunitat Valenciana, como promedio) y focha moruna.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5223007)

Zona Húmeda Catalogada.

15. LA MARJAL DELS MOROS

Superfície: 623,15 ha.

Província: València.

Municipis: Puçol i Sagunt.

Especies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac beclarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanç	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrorola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
xitxarra mostaxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

Hi nidifiquen 13 espècies d'aus aquàtiques de l'annex I, i hi destaca el gall de canyar (20% de les poblacions nidificants de la Comunitat Valenciana), la carregada comuna (21%) i el fumarell carablanç (13%). També és important la cria d'espècies amenaçades com el roget o la fotja de banyetes. Indicis de nidificació de gomet. Hi destaca la presència hivernal de fotja de banyetes (10% de les poblacions de la Comunitat Valenciana).

Observacions:

Designada ZEPA el 1995 (ES0000148).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000148).

Zona humida catalogada.

16. L'ALBUFERA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície: 29.423,32 ha (21.008,44 ha terrestres i 8.414,88 ha marines).

Província: València.

15. MARJAL DELS MOROS

Superfície: 623,15 ha

Província: Valencia

Municipios: Puçol, Sagunt.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasía cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican 13 especies de aves acuáticas del anexo I, destacando calamón común (20% de las poblaciones nidificantes de la Comunitat Valenciana), canastera común (21%) y fumarel cariblanco (13%). También es importante la cría de especies amenazadas como porrón pardo o focha moruna. Indicis de nidificación de Avetoro común. Destaca la presencia invernal de focha moruna (10% de las poblaciones de la Comunitat Valenciana).

Observaciones:

Designada ZEPA en 1995 (ES0000148)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000148)

Zona Húmeda Catalogada

16. L'ALBUFERA

ZEPA marítimo-terrestre. Superficie: 29.423,32 ha (21.008,44 ha terrestres y 8.414,88 ha marinas).

Província: Valencia

Municipis: Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca i València.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fofja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanç	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 18 espècies d'aus aquàtiques de l'annex I, quasi totes amb un percentatge important de la mitjana total per a la Comunitat Valenciana, i hi destaquen el xatrac bec llarg (100%), la garseta comuna (90%), el gall de canyar (41%), el roget i altres espècies de xatrac i agrons. En hivernada hi destaquen la garseta comuna (principal localitat per a la Comunitat Valenciana, amb el 78% dels efectius totals de mitjana), com també espècies amenaçades com el roget (33% dels efectius), la fofja de banyetes (10%) i l'arpella de marjal.

Observacions:

L'àmbit terrestre va ser designat ZEPA el 1988 (ES0000023).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000023) (àmbit terrestre i gran part de l'àmbit marí).

Parc natural de l'Albufera (àmbit terrestre).

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la conca hidrogràfica de l'Albufera.

Zona humida catalogada (àmbit terrestre).

Lloc Ramsar.

Municipios: Albal, Albalat de la Ribera, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Cullera, Massanassa, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, Valencia.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasía cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 18 especies de aves acuáticas del anexo I, casi todas con un porcentaje importante del promedio total para la Comunidad Valenciana, destacando charrán patinegro (100%), garceta común (90%), calamón común (41%), porrón pardo y otras especies de charranes y garzas. En invernada destacan garceta común (principal localización para la Comunidad Valenciana, con el 78% de los efectivos totales en promedio), así como especies amenazadas como porrón pardo (33% de los efectivos), focha moruna (10%) y aguilucho lagunero Occidental.

Observaciones:

El ámbito terrestre fue designado ZEPA en 1988 (ES0000023)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000023) (ámbito terrestre y gran parte del ámbito marino)

Parque natural de l'Albufera (ámbito terrestre)

Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Cuenca Hidrográfica de la Albufera.

Zona Húmeda Catalogada (ámbito terrestre)

Sitio Ramsar.

17. LA SERRA DE MALACARA

Superfície: 15.066,37 ha.

Província: València.

Municipis: Buñol, Requena, Siete Aguas i Yátova.

Especies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklæ</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 11 espècies de l'annex I, amb importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca i duc. També és notable la presència de gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5233044).

18. LES GORGES DEL CABRIOL

Superfície: 31.743,35 ha.

Província: València.

Municipis: Requena, Villargordo del Cabriel i Venta del Moro.

Especies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torllet	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklæ</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 16 espècies de l'annex I, amb importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca, àguila calçada, falcó pelegrí i duc. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig

17. SERRA DE MALACARA

Superfície: 15.066,37 ha

Província: Valencia

Municipios: Buñol, Requena, Siete Aguas, Yátova.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
àguila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklæ</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
curruca rabilarja	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 11 especies del anexo I, con importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, àguila real, àguila-azor perdicera y búho real. También es notable la presencia de chova piquirroja.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5233044)

18. HOCES DEL CABRIEL

Superfície: 31.743,35 ha

Província: Valencia

Municipios: Requena, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
àguila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguillilla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklæ</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarja	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 16 especies del anexo I, con importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, àguila real, àguila-azor perdicera, aguillilla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja

Observacions:

Una part de la zona (11.564 ha) va ser designada ZEPA el 2000 (ES5233010).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5233010) (part de l'àmbit).

Parc Natural de les Gorges del Cabriol.

Pla d'ordenació dels recursos naturals de les Gorges del Cabriol.

19. LA SERRA DE MARTES – LA MOLA D'ARES

Superfície: 141.178,48 ha.

Província: València.

Municipis: Alborache, Anna, Ayora, Bicorp, Bolbaite, Catadau, Chella, Cofrentes, Cortes de Pallars, Dos Aguas, Enguera, Guadassuar, Jalance, Jarafuel, Llombai, Macastre, Millares, Moixent, Montroi, Navarrés, Quesa, Real de Montroi, Requena, Teresa de Cofrentes, Tous, Turís, Vallada i Yátova.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Dades rellevants:

Alberga importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca, àguila calçada, falcó pelegrí i duc. També hi destaca la presència de cavallet, còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

Una part de la zona (74.278 ha) va ser designada ZEPA el 2000 (ES0000212).

Altres proteccions vigents a la zona (part de l'àmbit):

LIC Serres de Martes i l'Ave (ES5233011), Vall d'Aiora i Serra del Boquerón (ES5233012) i Mola de Cortes – el Caroig (ES5233040).

20. EL MONTDÚVER – LA MARJAL DE LA SAFOR

ZEPA discontinua. Superfície total: 9.218,18 ha (zona humida: 1.228 ha).

Província: València.

Ador, Almiserà, Barx, Benifairó de la Valldigna, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco i Xeresa.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Observaciones:

Una parte de la zona (11.564 ha) fue designada ZEPA en 2000 (ES5233010)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5233010) (parte del ámbito)

Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Hoces del Cabriel.

19. SIERRA DE MARTÉS – MUELA DE CORTES

Superfície: 141.178,48 ha

Província: Valencia

Municipios: Alborache, Anna, Ayora, Bicorp, Bolbaite, Catadau, Chella, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Enguera, Guadassuar, Jalance, Jarafuel, Llombai, Macastre, Millares, Moixent, Montroi, Navarrés, Quesa, real de Montroi, Requena, Teresa de Cofrentes, Tous, Turís, Vallada, Yátova.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Datos relevantes:

Alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de carraca, collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

Una parte de la zona (74.278 ha) fue designada ZEPA en 2000 (ES0000212)

Otras protecciones vigentes en la zona (parte del ámbito):

LIC Sierras de Martés y el Ave (ES5233011), Valle de Ayora y Sierra del Boquerón (ES5233012) y Muela de Cortes – El Caroig (ES5233040)

20. MONTDÚVER – MARJAL DE LA SAFOR

ZEPA discontinua. Superfície total: 9.218,18 ha (zona húmeda: 1.228 ha)

Província: Valencia

Ador, Almiserat, Barx, Benifairó de la Valldigna, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda, Rótova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac becllarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oediconemus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrorola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 16 espècies de l'annex I, de les quals 10 són aus aquàtiques. Entre aquestes últimes destaca l'agró roig (10% del total de la Comunitat Valenciana), fumarell carablanc, fotja de banyetes (38%) i xitxarra mostatxuda. Hi hivernen espècies amenaçades d'aquàtiques com la rosseta i l'ànec capblanc. Així mateix, alberga poblacions d'aus rapaces com l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila de panxa blanca, el falcó pelegrí i el duc. Així mateix, hi destaca la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC Marjal de la Safor (ES5233030) i Serres de Montdúver i la Marzuquera (ES5233015).

Zones humides catalogades Marjal de la Safor i Ullal de l'Estany del Duc (part de l'àmbit).

21. MECA – MUGRÓN – SAN BENITO

Superfície: 7.037,57 ha.

Província: València.

Municipi: Ayora.

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oediconemus</i>
chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 16 especies del anexo I, de las que 10 son aves acuáticas. Entre estas últimas destaca garza imperial (10% del total de la Comunitat Valenciana), fumarel cariblanco, focha moruna (38%) y carricerín real. Invernán especies amenazadas de acuáticas como cerceta pardilla y malvasia cabeciblanca. Asimismo alberga poblaciones de aves rapaces como culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. Asimismo destaca la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Marjal de la Safor (ES5233030) y Serres de Montdúver i la Marzuquera (ES5233015)

Zonas húmedas catalogadas Marjal de la Safor y Ullal de l'Estany del Duc (parte del ámbito)

21. MECA – MUGRÓN – SAN BENITO

Superficie: 7.037,57 ha

Provincia: Valencia

Municipio: Ayora.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
avutarda	<i>Otis tarda</i>
xurra	<i>Pterocles orientalis</i>
sisó	<i>Tetrax tetrax</i>
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

ZEPA destinada principalment a la protecció d'aus estepàries. Inclou el 100% de la població nidificant a la Comunitat Valenciana d'avutarda, el 20% de xurra i el 60% de sisó. També hi nidifiquen diverses aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila calçada, falcó pelegrí i duc. Hi destaca, així mateix, la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

ZEPA de nova creació.

Proteccions vigents:

LIC Serra del Muger (ES5233034) (part de l'àmbit).

22. LES MUNTANYES DE LA MARINA

ZEPA discontinua. Superfície total: 43.117,77 ha.

Províncies: Alacant i València.

Municipis: Adsubia, Alcalalí, Alcoleja, Altea, Benasau, Beniarbeig, Beniardà, Beniarres, Benidorm, Benifato, Benimantell, Benimassot, Benimeli, Benissa, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Calp, Castell de Castells, Confrides, Dénia, el Ràfol d'Almúnia, el Verger, Fageca, Fàmorca, Finestrat, Guadalest, la Nucia, la Vall d'Alcalà, la Vall de Laguar, Llíber, l'Orxa, Ondara, Orba, Orxeta, Pego, Penàguila, Planes, Polop, Quatretondeta, Sagra, Sanet i Negrals, Sella, Tàrbena, Tollos, Tormos, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera, Villalonga i Xaló.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avutarda común	<i>Otis tarda</i>
ganga ortega	<i>Pterocles orientalis</i>
sisón común	<i>Tetrax tetrax</i>
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguijilla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabalarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Datos relevantes:

ZEPA destinada principalmente a la protección de aves esteparias. Incluye el 100% de la población nidificante en la Comunitat Valenciana de avutarda, el 20% de ganga ortega y el 60% de sisón común. También nidifican varias aves rapaces: culebrera europea, águila real, aguijilla calzada, halcón peregrino y búho real. Destaca asimismo la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

ZEPA de nueva creación

Protecciones vigentes:

LIC Serra del Muger (ES5233034) (parte del ámbito)

22. MONTAÑAS DE LA MARINA

ZEPA discontinua. Superfície total: 43.117,77 ha

Províncias: Alicante, Valencia

Municipios: Adsubia, Alcalalí, Alcoleja, Altea, Benasau, Beniarbeig, Beniardá, Beniarres, Benidorm, Benifato, Benimantell, Benimassot, Benimeli, Benissa, Bolulla, Callosa d'Ensarrià, Calp, Castell de Castells, Confrides, Denia, El Ràfol d'Almúnia, El Verger, Fachea, Fàmorca, Finestrat, Guadalest, La Nucia, La Vall d'Alcalà, La Vall de Laguar, Llíber, l'Orxa, Ondara, Orba, Orxeta, Pego, Penàguila, Planes, Polop, Quatretondeta, Sagra, Sanet y negrals, Sella, Tàrbena, Tollos, Tormos, La Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, Villalonga, Xaló.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguijilla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabalarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

Alberga importants poblacions de rapaces com l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila de panxa blanca, l'àguila calçada, el falcó pelegrí i el duc. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC d'Aitana, Serrella i Puigcampana (ES5213019), Valls de la Marina (ES5213042), Serres de Bèrnia i Ferrer (ES5213020) i Serra de la Safor (ES5233041).

Paisatges protegits: Serpis, Serra de Bèrnia i Ferrer i Puigcampana i Ponotx (part de l'àmbit).

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Marjal de Pego-Oliva (part de l'àmbit).

23. L'ALMADRAVA

ZEPA marina. Superfície: 2.239,49 ha.

Província: Alacant.

Municipis limítrofs: Dénia i els Poblets.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
xatrac beclarg	<i>Sterna sandvicensis</i>

Dades rellevants:

Àrea marina utilitzada com a zona d'alimentació per aus marines com la gavina corsa, l'escateret i la corba marina emplomallada. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5212005).

24. EL MONTGÓ – EL CAP DE SANT ANTONI

ZEPA maritimoterrestre. Superfície total: 3.009,56 ha (2.187,85 ha terrestres i 821,71 ha marines).

Província: Alacant.

Municipis: Dénia i Xàbia.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Datos relevantes:

Alberga importantes poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LICs Aitana, Serrella i Puigcampana (ES5213019), Valls de la Marina (ES5213042), Serres de Bèrnia i Ferrer (ES5213020) y Serra de la Safor (ES5233041)

Paisajes Protegidos: Serpis, Sierra de Bèrnia i Ferrer y Puigcampana i Ponotx (parte del ámbito).

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Marjal de Pego-Oliva (parte del ámbito)

23. L'ALMADRAVA

ZEPA marina. Superfície: 2.239,49 ha

Província: Alicante

Municipios colindantes: Denia, Els Poblets

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
paíño europeo	<i>Hydrobates pelagicus</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>

Datos relevantes:

Àrea marina utilizada como zona de alimentación por aves marinas como gaviota de Audouin, paíño común y cormorán moñudo. Concentraciones invernales destacadas de pardela balear y pardela mediterránea.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5212005)

24. MONTGÓ – CAP DE SANT ANTONI

ZEPA marítimo terrestre. Superfície total: 3.009,56 ha (2.187,85 ha terrestres y 821,71 ha marinas)

Província: Alicante

Municipios: Denia, Jávea

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
paíño europeo	<i>Hydrobates pelagicus</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>

Dades rellevants:

Presenta una colònia recentment establida de corba marina emplomallada, amb sis parelles el 2008. L'àrea marina és utilitzada com a zona d'alimentació per aus marines com la gavina corsa i l'escateret. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània. També alberga importants poblacions d'aus rapaces: àguila de panxa blanca, falcó pelegrí i duc.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

Parc Natural del Montgó (àmbit terrestre).

Reserva Natural dels Fons del Cap de Sant Antoni (àmbit marí).

LIC Montgó (maritimoterrestre) (ES5211007).

25. ELS PENYA-SEGATS DE LA MARINA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície: 3.262,39 ha (949,37 ha terrestres i 2.312,96 ha marines).

Província: Alacant.

Municipis limítrofs: el Poble Nou de Benitatxell, Xàbia i Teulada.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

Presenta una colònia recentment establida de corba marina emplomallada, amb una parella el 2007. L'àrea marina és, a més, utilitzada com a zona d'alimentació per aus marines com la gavina corsa i l'escateret. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània. També hi destaca la presència d'aus rapaces com el falcó pelegrí i el duc.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5213018).

26. ELS ALFORINS

Superfície: 6.520,79 ha.

Províncies: València i Alacant.

Municipis: Fontanars dels Alforins i Villena.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom vulgar
sisó	<i>Tetrax tetrax</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
xoriguer petit	<i>Falco naumanii</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>

Datos relevantes:

Presenta una colonia recientemente establecida de cormorán moñudo, con seis parejas en 2008. El área marina es utilizada como zona de alimentación por aves marinas como la gaviota de Audouin y el paíño común. Concentraciones invernales destacadas de pardela balear y pardela mediterránea. También alberga importantes poblaciones de aves rapaces: águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

Parque Natural de El Montgó (ámbito terrestre)

Reserva Natural dels Fons del Cap de Sant Antoni (ámbito marino)

LIC Montgó (marítimo-terrestre) (ES5211007)

25. PENYA-SEGATS DE LA MARINA

ZEPA marítimo terrestre. Superficie: 3.262,39 ha (949,37 ha terrestres y 2.312,96 ha marinas)

Província: Alicante

Municipios colindantes: El Poble Nou de Benitachell, Jávea, Teulada

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
paíño común	<i>Hydrobates pelagicus</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Presenta una colonia recientemente establecida de cormorán moñudo, con una pareja en 2007. El área marina es además utilizada como zona de alimentación por aves marinas como la gaviota de Audouin y paíño común. Concentraciones invernales destacadas de pardela balear y pardela mediterránea. También destaca la presencia de aves rapaces como el halcón peregrino y el búho real.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5213018)

26. ELS ALFORINS

Superficie: 6.520,79 ha

Provincias: Valencia, Alicante

Municipios: Fontanars dels Alforins, Villena

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre vulgar
sisón común	<i>Tetrax tetrax</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
cernícalo primilla	<i>Falco naumanii</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>

esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicnemus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

Zona especialment rellevant per a aus estepàries, és el principal nucli reproductor a la Comunitat Valenciana per al xoriguer petit (92% de les poblacions nidificants) i una de les escasses localitats valencianes de cria de sisó.

Hi nidifiquen 18 espècies d'aus de l'annex I, incloent-hi rapaces com l'esparver cendrós, l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila calçada, el falcó pelegrí i el duc. Hi destaca també la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC els Alforins (ES5213054).

27. LA MARJAL DE PEGO – OLIVA

Superfície: 1.248,65 ha.

Províncies: Alacant i València.

Municipis: Oliva i Pego.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicnemus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>

aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicnemus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabillarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

Zona especialmente relevante para aves esteparias, siendo el principal núcleo reproductor en la Comunitat Valenciana para cernícalo primilla (92% de las poblaciones nidificantes) y una de las escasas localidades valencianas de cría de sisón común.

Nidifican 18 especies de aves del anexo I, incluyendo rapaces como aguilucho cenizo, culebrera europea, águila real, aguillilla calzada, halcón peregrino y búho real. Destaca también la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Els Alforins (ES5213054)

27. MARJAL DE PEGO – OLIVA

Superficie: 1.248,65 ha

Provincias: Alicante, Valencia

Municipios: Oliva, Pego

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopterus roseus</i>
cerceta pardiella	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicnemus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>

enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>

Dades rellevants:

Hi nidifiquen nou espècies d'aus aquàtiques de l'annex I; hi destaca l'agró roig (16% de les poblacions reproductores de la Comunitat Valenciana de mitjana), el fumarell carabanc (12%), el martinet i la rosseta. Indicis de nidificació de gomet.

Important localitat d'hivernada de picaport (24% de les poblacions valencianes) i fotja de banyetes.

Observacions:

Designada ZEPA el 1995 (ES0000147).

Altres proteccions vigents:

LIC de la mateixa denominació (ES0000147).

Parc Natural de la Marjal de Pego – Oliva.

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la mateixa denominació

Zona humida catalogada.

Lloc Ramsar.

28. LES SERRES DE MARIOLA I DE LA FONT ROJA

Superfície: 22.757,31 ha.

Províncies: Alacant i València.

Municipis: Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Ibi, Muro d'Alcoi i Ontinyent.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
títeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Dades rellevants:

Alberga importants poblacions d'aus rapaces com l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila de panxa blanca, l'àguila calçada, el falcó pelegrí i el duc. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA designada el 2000 (ES0000213).

Altres proteccions vigents:

LIC de la mateixa denominació (ES0000213).

Parcs naturals de la Serra de Mariola i del Carrascar de la Font Roja.

Plans d'ordenació dels recursos naturals de les mateixes denominacions.

chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>

Datos relevantes:

Nidifican nueve especies de aves acuáticas del anexo I, destacando garza imperial (16% de las poblaciones reproductoras de la Comunitat Valenciana en promedio), fumarel cariblanco (12%), martinete común y cerceta pardilla. Indicios de nidificación de Avetoro común.

Importante localidad de invernada de morito común (24% de las poblaciones valencianas) y focha moruna.

Observaciones:

Designada ZEPA en 1995 (ES0000147)

Otras protecciones vigentes:

LIC de la misma denominación (ES0000147)

Parque Natural de la Marjal de Pego – Oliva

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la misma denominación

Zona Húmeda Catalogada

Sitio Ramsar

28. SIERRAS DE MARIOLA Y DE LA FONT ROJA

Superficie: 22.757,31 ha

Provincias: Alicante, Valencia

Municipios: Agres, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Ibi, Muro de Alcoy, Ontinyent.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraaetus pennatus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>

Datos relevantes:

Alberga importantes poblaciones de aves rapaces como culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

ZEPA designada en 2000 (ES0000213)

Otras protecciones vigentes:

LIC de la misma denominación (ES0000213)

Parques Naturales de la Serra de Mariola y del Carrascar de la Font Roja.

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de las mismas denominaciones

29. MORATILLAS – ALMELA

Superfície: 3.302,87 ha.

Província: Alacant.

Municipi: Villena.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
xurra	<i>Pterocles orientalis</i>
sisó	<i>Tetrax tetrax</i>
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
xoriguer petit	<i>Falco naumanni</i>
torlit	<i>Burhinus oedicnemus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

ZEPA destinada principalment a la protecció d'aus estepàries. Alberga el 78-80% de les poblacions de xurra de la Comunitat Valenciana, i hi destaca, així mateix, la nidificació de sisó i torlit. Recentment colonitzada per diverses parelles de xoriguer petit. També hi crieu l'àguila serpera i el duc, i hi destaca la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

30. LA SERRA DE LES SALINES

Superfície: 7.734,79 ha.

Província: Alacant.

municipis: el Pinòs, Monòver, Salinas i Villena.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicnemus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 12 espècies de l'annex I. Alberga poblacions d'aus rapaces com l'àguila reial, el falcó pelegrí i el duc. Hi destaca la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents:

29. MORATILLAS – ALMELA

Superfície: 3.302,87 ha

Província: Alicante

Municipio: Villena

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
ganga ortega	<i>Pterocles orientalis</i>
sisón común	<i>Tetrax tetrax</i>
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicnemus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilara	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

ZEPA destinada principalmente a la protección de aves esteparias. Alberga el 78-80% de las poblaciones de ganga ortega de la Comunidad Valenciana, destacando asimismo la nidificación de sisón común y alcaraván común. Recientemente colonizada por varias parejas de cernícalo primilla. Crían asimismo culebrera europea y búho real, destacando también la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

30. SIERRA DE SALINAS

Superfície: 7.734,79 ha

Província: Alicante

MunicipioS: El Pinòs, Monòver, Salinas, Villena.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicnemus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilara	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 12 especies del anexo I. Alberga poblaciones de aves rapaces como águila real, halcón peregrino y búho real. Destaca la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes:

LIC de la mateixa denominació (ES5213039).

31. MAIGMÓ I LES SERRES DE LA FOIA DE CASTALLA

Superfície: 19.564,13 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Agost, Biar, Castalla, Onil, Petrer, Sax, Tibi i Villena.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila calçada	<i>Hieraetus pennatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedienemus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terrorola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>

Dades rellevants:

La zona inclou importants poblacions de rapaces com l'àguila serpera, l'àguila reial (3-4 parelles), l'àguila calçada, el falcó pelegrí i el duc. Hi destaca la presència de blauet, còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents:

Coincideix amb el LIC de la mateixa denominació (ES5212008).

Paisatge Protegit del Maigmo i la Serra del Sit (part de l'àmbit).

32. IFAC I EL LITORAL DE LA MARINA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície total: 983,34 ha (49,83 ha terrestres i 933,50 ha marines).

Província: Alacant.

Municipis: Calp.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

Presenta una colònia recentment establida de corba marina emplomallada, amb sis parelles el 2008. L'àrea marina és utilitzada com a zona d'alimentació per aus marines com la gavina corsa i l'escateret. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània. També hi destaca la presència del còlit negre.

LIC de la misma denominación (ES5213039)

31. MAIGMÓ I SERRES DE LA FOIA DE CASTALLA

Superfície: 19.564,13 ha

Província: Alicante

Municipios: Agost, Biar, Castalla, Onil, Petrer, Sax, Tibi, Villena.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
aguililla calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedienemus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>

Datos relevantes:

La zona incluye importantes poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila real (3-4 parejas), aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. Destaca la presencia de martín pescador, collalba negra y chova piquirroja

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes:

Coincide con el LIC de la misma denominación (ES5212008)

Paisaje Protegido del Maigmo i Serra del Sit (parte del ámbito)

32. IFAC I LITORAL DE LA MARINA

ZEPA marítimo – terrestre. Superfície total: 983,34 ha (49,83 ha terrestres y 933,50 ha marinas)

Província: Alicante

Municipios: Calp

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
paíño común	<i>Hydrobates pelagicus</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Presenta una colonia recientemente establecida de cormorán moñudo, con seis parejas en 2008. El área marina es utilizada como zona de alimentación por aves marinas como la gaviota de Audouin y paíño común. Concentraciones invernales destacadas de pardela balear y pardela mediterránea. También destaca la presencia de la Collaba negra.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

Coincideix amb el LIC Ifac (ES5211009).

Parc Natural d'Ifac (àmbit terrestre).

33. ILLOTS DE BENIDORM I SERRA GELADA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície total: 6.192,41 ha (745,92 ha terrestres i 5.446,49 ha marines).

Província: Alacant.

Municipis: Altea, Benidorm i l'Alfàs del Pi.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
escateret	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

Alberga el 94% de la població nidificant d'escateret a la Comunitat Valenciana (85% només a l'illa de Benidorm. Entre 2005 i 2007 han arribat a nidificar-hi diverses parelles de gavina corsa. L'illa de Benidorm i el litoral de la Serra Gelada són importants localitats de concentració postnupcial de corba marina emplomallada.

Observacions:

Una xicoteta part de la zona (9,68 ha) va ser designada ZEPA el 1991 (ES000021).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC maritimoterrestre Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa (ES5213021).

Parc Natural de Serra Gelada (maritimoterrestre).

34. EL RIU MONTNEGRE

Superfície: 3.844,52 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Alacant, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, Tibi i Xixona.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
pinsà trompeter	<i>Bucanetes githagineus</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
terreraola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

Coincide con el LIC Ifac (ES5211009)

Parque Natural d'Ifac (ámbito terrestre)

33. ISLOTES DE BENIDORM Y SERRA GELADA

ZEPA marítimo – terrestre. Superficie total: 6.192,41 ha (745,92 ha terrestres y 5.446,49 ha marinas)

Província: Alicante

Municipios: Altea, Benidorm, L'Alfàs del Pi.

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pañño europeo	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Datos relevantes:

Alberga el 94% de la población nidificante de pañño europeo en la Comunitat Valenciana (85% sólo en la Isla de Benidorm. Entre 2005 y 2007 han llegado a nidificar varias parejas gaviota de Audouin. La Isla de Benidorm y el litoral de la Serra Gelada son importantes localidades de concentración postnupcial de cormorán moñudo.

Observaciones:

Una pequeña parte de la zona (9,68 ha) fue designada ZEPA en 1991 (ES000021)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC marítimo-terrestre Serra Gelada y Litoral de la Marina Baixa (ES5213021)

Parque Natural de Serra Gelada (marítimo-terrestre)

34. RIU MONTNEGRO

Superficie: 3.844,52 ha

Província: Alicante

Municipios: Alacant, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeig, Tibi, Xixona

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrhacorax pyrrhacorax</i>

Dades rellevants:

La zona alberga un dels escassos nuclis reproductors de pinsà trompeter a la Comunitat Valenciana.

També hi nidifiquen diverses aus rapaces com l'àguila serpera, l'àguila de panxa blanca, el falcó pelegrí i el duc. Hi destaca la presència de gralla de bec roig i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

35. LES SERRES DEL SUD D'ALACANT

ZEPA discontinua. Superfície total: 8.636,00 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Albatera, Aspe, Callosa de Segura, Cox, Crevillent, Fondó de les Neus, Fondó dels Frares, Orihuela, Redován.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
pinsà trompeter	<i>Bucanetes githagineus</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

La zona alberga un dels escassos nuclis reproductors de pinsà trompeter a la Comunitat Valenciana.

També hi nidifiquen diverses aus rapaces: àguila serpera, àguila de panxa blanca, falcó pelegrí i duc. Hi destaca la presència de cavallet i còlit negre.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC Serra de Crevillent (ES5213022), Serra d'Orihuela (ES5213026) i Serra de Callosa de Segura (ES5213023).

36. ELS ILLOTS DE TABARCA

ZEPA maritimoterrestre. Superfície total: 14.299,77 ha. (43,48 ha terrestres i 14.256,29 ha marines).

Província: Alacant.

Municipi: Alacant.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
escateret	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>

Dades rellevants:

La ZEPA alberga el 4% de la població nidificant d'escateret a la Comunitat Valenciana, concentrada als illots de la Galera i la Nau. Les illes són utilitzades com a àrea de descans d'aus marines com la corba marina emplomallada i la gavina corsa. Hi nidifiquen diverses parelles de corriol camanegre.

Observacions:

Els illots de Tabarca comprenen quatre illes o illots: l'illa Plana o Tabarca (41,9 ha), la Pedrera (1,77 ha), la Galera (0,49 ha) i la Nau (0,48 ha).

Una xicoteta part de l'àmbit (0,94 ha) va ser designada ZEPA el 1991 (ES5213024).

Datos relevantes:

La zona alberga uno de los escasos núcleos reproductores de camachuelo trompetero en la Comunitat Valenciana.

También nidifican varias aves rapaces como culebrera europea, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. Destaca la presencia de chova piquirroja y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

35. SERRES DEL SUD D'ALACANT

ZEPA discontinua. Superficie total: 8.636,00 ha

Província: Alicante

Municipios: Albatera, Aspe, Callosa de Segura, Cox, Crevillent, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Orihuela, Redován

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

La zona alberga uno de los escasos núcleos reproductores de camachuelo trompetero en la Comunitat Valenciana.

También nidifican varias aves rapaces: culebrera europea, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. Destaca la presencia de carraca y collalba negra.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Serra de Crevillent (ES5213022), Sierra de Orihuela (ES5213026) y Sierra de Callosa de Segura (ES5213023)

36. ISLOTES DE TABARCA

ZEPA marítimo – terrestre. Superficie total: 14.299,77 ha (43,48 ha terrestres y 14.256,29 ha marinas)

Província: Alicante

Municipio: Alacant

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
paíño europeo	<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>

Datos relevantes:

La ZEPA alberga el 4% de la población nidificante de paíño europeo en la Comunitat Valenciana, concentrada en los islotes de la Galea y la Nau. Las islas son utilizadas como área de descanso de aves marinas como el cormorán moñudo y la gaviota de Audouin. Nidifican varias parejas de chorlitejo patinegro.

Observaciones:

Los Islotes de Tabarca comprenden cuatro islas o islotes: l'Illa Plana o Tabarca (41,9 ha), la Cantera (1,77 ha), la Galera (0,49 ha) y la Nau (0,48 ha)

Una pequeña parte del ámbito (0,94 ha) fue designada ZEPA en 1991 (ES5213024)

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC maritimoterrestre l'Illa de Tabarca (ES5213024).

Reserva Natural de la mateixa denominació (àmbit marí).

37. EL CLOT DE GALVANY

Superfície: 271,88 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Elx i Santa Pola.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 10 espècies de l'annex I, i hi destaca la ànec capblanc (10% de la població de cria de la Comunitat Valenciana).

Hi hivernen espècies amenaçades com la rosseta, l'ànec capblanc i la fotja de banyetes.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC Tabarca (ES5213024) (part de l'àmbit).

Zona Humida Catalogada Clot de Gavany.

38. EL FONDO

Superfície: 2.392,18 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Crevillent i Elx.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC marítimo-terrestre l'Illa de Tabarca (ES5213024)

Reserva Natural de la misma denominación (ámbito marino)

37. CLOT DE GALVANY

Superfície: 271,88 ha

Província: Alicante

Municipios: Elx, Santa Pola

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopiterus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasía cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlitejo patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
totovía	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 10 especies del anexo I, destacando la malvasía cabeciblanca (10% de la población de cría de la Comunitat Valenciana)

Invernan especies amenazadas como cerceta pardilla, malvasía cabeciblanca y focha moruna.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC Tabarca (ES5213024) (parte del ámbito)

Zona Húmeda Catalogada Clot de Gavany.

38. EL FONDO

Superfície: 2.392,18 ha

Província: Alicante

Municipios: Crevillent, Elx

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carabanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
xitxarra mostaxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>

Dades rellevants:

Hi nidifiquen 17 espècies d'aquàtiques de l'annex I. Principal àrea de cria a la Comunitat Valenciana de flamenc, rosseta, ànec capblanc i fumarell carabanc. Les colònies d'agrons i limícoles són també importants. Presenta la pràctica totalitat dels efectius hivernants a la Comunitat Valenciana d'anàtids amenaçats com l'ànec capblanc, rosseta i roget. És la segona localitat valenciana d'hivernada per al flamenc (44% de les poblacions valencianes) i l'alena (33%).

Observacions:

Designada ZEPA el 1990 (ES0000058).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000058).

Parc Natural del Fondo.

Zona humida catalogada.

Lloc Ramsar.

39. LES SALINES DE SANTA POLA

Superfície: 2.492,17 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Elx i Santa Pola.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela común	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta común	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera común	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán común	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito común	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván común	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>
terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>
carricín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>

Datos relevantes:

Nidifican 17 especies de acuáticas del anexo I. Principal área de cría en la Comunitat Valenciana de flamenco común, cerceta pardilla, malvasia cabeciblanca y fumarel cariblanco. Las colonias de garzas y limícolas son también importantes. Presenta la práctica totalidad de los efectivos invernantes en la Comunitat Valenciana de anátidas amenazadas como malvasia cabeciblanca, cerceta pardilla y porrón pardo. Es la segunda localidad valenciana de invernada para flamenco común (44% de las poblaciones valencianas) y avoceta común (33%).

Observaciones:

Designada ZEPA en 1990 (ES0000058)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000058)

Parque Natural del Fondo.

Zona Húmeda Catalogada.

Sitio Ramsar.

39. SALINAS DE SANTA POLA

Superficie: 2.492,17 ha

Provincia: Alicante

Municipios: Elx, Santa Pola

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>

agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopterus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>
gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
xitxarra mostaxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 18 espècies d'aquàtiques incloses de l'annex I. És l'única localitat de cria a la Comunitat Valenciana de picaport, com també la més destacada per a alena (62% de les poblacions reproductores), corriol camanegre (29%) i xatrac comú. Segona localitat valenciana de cria per a flamenc, gavina capblanca i rosseta. És la principal localitat valenciana d'hivernada per a alena i flamenc, i la segona per a gavina capblanca.

Observacions:

Designada ZEPA el 1990 (ES0000120).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000120).

Parc Natural de les Salines de Santa Pola.

Zona humida catalogada.

Lloc Ramsar.

40. EL CABEÇO D'OR I LA GRANA

Superfície: 5.027,24 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Alacant i Busot.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
terrerola	<i>Calandrella brachydactyla</i>

garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito comú	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco comú	<i>Phoenicopterus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>
calamón comú	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela comú	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta comú	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera comú	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán comú	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván comú	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrerola comú	<i>Calandrella brachydactyla</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona 18 especies de acuáticas incluidas del anexo I. Es la única localidad de cría en la Comunitat Valenciana de morito comú, así como la más destacada para avoceta comú (62% de las poblaciones reproductoras), chorlito patinegro (29%) y charrancito comú. Segunda localidad valenciana de cría para flamenco comú, gaviota picofina y cerceta pardilla. Es la principal localidad valenciana de invernada para avoceta comú y flamenco comú, y segunda para gaviota picofina.

Observaciones:

Designada ZEPA en 1990 (ES0000120)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000120)

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

Zona Húmeda Catalogada.

Sitio Ramsar.

40. CABEÇO D'OR I LA GRANA

Superfície: 5.027,24 ha

Província: Alicante

Municipios: Alacant, Busot

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
terrerola comú	<i>Calandrella brachydactyla</i>

cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
còlit negre	<i>Oenanthe leucura</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>
gralla de bec roig	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Dades rellevants:

La zona alberga importants poblacions d'aus rapaces: àguila serpera, àguila reial, àguila de panxa blanca, falcó pelegrí i duc. També hi destaca la presència de còlit negre i gralla de bec roig.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

41. EL CAP ROIG

ZEPA marina. Superfície: 4.686,52 ha.

Província: Alacant.

Municipis limítrof: Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela i Pilar de la Horadada.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
baldriga balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
baldriga mediterrània	<i>Puffinus yelkouan</i>
escateret	<i>Hydrobates pelagicus</i>
corba marina emplomallada	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>

Dades rellevants:

Àrea marina utilitzada com a zona d'alimentació per la gavina corsa, la corba marina emplomallada i l'escateret. Concentracions hivernals destacades de baldriga balear i baldriga mediterrània.

Observacions:

ZEPA de nova creació

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5213033).

42. LES LLACUNES DE LA MATA I TORREVIEJA

Superfície: 3.712,78 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales i Torrevieja.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
gomet	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinet	<i>Nycticorax nycticorax</i>
oroval	<i>Ardeola ralloides</i>
garseta blanca	<i>Egretta garzetta</i>
agró roig	<i>Ardea purpurea</i>
picaport	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenc	<i>Phoenicopus roseus</i>
rosseta	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
roget	<i>Aythya nyroca</i>
ànec capblanc	<i>Oxyura leucocephala</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
àguila serpera	<i>Circaetus gallicus</i>
arpella de marjal	<i>Circus aeruginosus</i>
esparver cendrós	<i>Circus pygargus</i>

cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
collalba negra	<i>Oenanthe leucura</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>
chova piquirroja	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>

Datos relevantes:

La zona alberga importantes poblaciones de aves rapaces: culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. También destaca la presencia de collalba negra y chova piquirroja.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación.

41. CAP ROIG

ZEPA marina. Superficie: 4.686,52 ha

Provincia: Alicante

Municipios colindante: Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
pardela balear	<i>Puffinus mauretanicus</i>
pardela mediterránea	<i>Puffinus yelkouan</i>
pañío europeo	<i>Hydrobates pelagicus</i>
cormorán moñudo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>

Datos relevantes:

Àrea marina utilitzada como zona de alimentación por la gaviota de Audouin, cormorán moñudo y pañío común. Concentraciones invernales destacades de pardela balear y pardela mediterránea.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5213033)

42. LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA

Superficie: 3.712,78 ha

Provincia: Alicante

Municipios: Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales, Torrevieja

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/40CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>
martinete	<i>Nycticorax nycticorax</i>
garcilla cangrejera	<i>Ardeola ralloides</i>
garceta común	<i>Egretta garzetta</i>
garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>
morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>
flamenco común	<i>Phoenicopus roseus</i>
cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>
porrón pardo	<i>Aythya nyroca</i>
malvasia cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
culebrera europea	<i>Circaetus gallicus</i>
aguilucho lagunero occ.	<i>Circus aeruginosus</i>
aguilucho cenizo	<i>Circus pygargus</i>

gall de canyar	<i>Porphyrio porphyrio</i>
fotja de banyetes	<i>Fulica cristata</i>
camallarga	<i>Himantopus himantopus</i>
alena	<i>Recurvirostra avosetta</i>
carregada	<i>Glareola pratincola</i>
gavina capblanca	<i>Larus genei</i>
gavina corsa	<i>Larus audouinii</i>
curroc	<i>Sterna nilotica</i>
xatrac bec llarg	<i>Sterna sandvicensis</i>
xatrac d'albufera	<i>Sterna hirundo</i>
xatrac comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarell carablanc	<i>Chlidonias hybrida</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
corriol camanegre	<i>Charadrius alexandrinus</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
calàndria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrera	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
xitxarra mostatxuda	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen vuit espècies d'aquàtiques incloses en l'annex I, i destaca com a àrea de cria de limícoles i xatrac. Primera localitat de cria a la Comunitat Valenciana de gavina capblanca (53% de les poblacions reproductores valencianes), i segona de corriol camanegre (21%) i curroc (15%). Principal localitat valenciana d'hivernada de gavina capblanca (74% del total). Presència hivernal d'alena i flamenc.

Observacions:

Designada ZEPA el 1990 (ES0000059).

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES0000059).

Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torre Vieja.

Zona humida catalogada.

Lloc Ramsar.

43. LA SERRA D'ESCALONA I LA DEvesa DE CAMPOAMOR

Superfície: 10.407,36 ha.

Província: Alacant.

Municipis: Orihuela, Pilar de la Horadada i San Miguel de Salinas.

Espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE presents a la zona:

Nom comú	Nom científic
àguila serpera	<i>Circus gallicus</i>
àguila reial	<i>Aquila chrysaetos</i>
àguila de panxa blanca	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
falcó pelegrí	<i>Falco peregrinus</i>
torlit	<i>Burhinus oedicephalus</i>
duc	<i>Bubo bubo</i>
enganyapastors	<i>Caprimulgus europaeus</i>
blauet	<i>Alcedo atthis</i>
cavallet	<i>Coracias garrulus</i>
cogullada fosca	<i>Galerida theklae</i>
cotoliu	<i>Lullula arborea</i>
titeta d'estiu	<i>Anthus campestris</i>
busquereta cuallarga	<i>Sylvia undata</i>

calamón comú	<i>Porphyrio porphyrio</i>
focha moruna	<i>Fulica cristata</i>
cigüeñuela comú	<i>Himantopus himantopus</i>
avoceta comú	<i>Recurvirostra avosetta</i>
canastera comú	<i>Glareola pratincola</i>
gaviota picofina	<i>Larus genei</i>
gaviota de Audouin	<i>Larus audouinii</i>
pagaza piconegra	<i>Sterna nilotica</i>
charrán patinegro	<i>Sterna sandvicensis</i>
charrán comú	<i>Sterna hirundo</i>
charrancito comú	<i>Sterna albifrons</i>
fumarel cariblanco	<i>Chlidonias hybrida</i>
alcaraván comú	<i>Burhinus oedicephalus</i>
chorlito patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
calandria	<i>Melanocorypha calandria</i>
terrera comú	<i>Calandrella brachydactyla</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
carricerín real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Datos relevantes:

Nidifican en la zona ocho especies de acuáticas incluidas en el anexo I, destacando como área de cría de limícolas y charranes. Primera localidad de cría en la Comunitat Valenciana de gaviota picofina (53% de las poblaciones reproductoras valencianas), y segunda de chorlito patinegro (21%) y pagaza piconegra (15%). Principal localidad valenciana de invernada de gaviota picofina (74% del total). Presencia invernal de avoceta comú y flamenco comú.

Observaciones:

Designada ZEPA en 1990 (ES0000059)

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES0000059)

Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.

Zona Húmeda Catalogada.

Sitio Ramsar.

43. SIERRA DE ESCALONA Y DEhesa DE CAMPOAMOR

Superficie: 10.407,36 ha

Provincia: Alicante

Municipios: Orihuela, Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas

Especies de aves del anexo I de la Directiva 79/409/CEE presentes en la zona:

Nombre común	Nombre científico
culebrera europea	<i>Circus gallicus</i>
águila real	<i>Aquila chrysaetos</i>
águila-azor perdicera	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>
alcaraván comú	<i>Burhinus oedicephalus</i>
búho real	<i>Bubo bubo</i>
chotacabras gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>
martín pescador	<i>Alcedo atthis</i>
carraca	<i>Coracias garrulus</i>
cogujada montesina	<i>Galerida theklae</i>
totovia	<i>Lullula arborea</i>
bisbita campestre	<i>Anthus campestris</i>
curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>

Dades rellevants:

A la zona nidifiquen 13 espècies de l'annex I.

Alberga importants poblacions d'aus rapaces com l'àguila serpera, l'àguila reial, l'àguila de panxa blanca, el falcó pelegrí i el duc. Per a aquestes espècies és una de les principals àrees de concentració hivernal i dispersió a la Comunitat Valenciana, especialment en el cas de l'àguila de panxa blanca.

Observacions:

ZEPA de nova creació.

Altres proteccions vigents a la zona:

LIC de la mateixa denominació (ES5212012) (part de l'àmbit).

Pla d'ordenació dels recursos naturals de la mateixa denominació.

ANNEX II**DELIMITACIÓ GRÀFICA DE LES ZONES
D'ESPECIAL PROTECCIÓ PER A LES AUS (ZEPA)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA****Datos relevantes:**

Nidifican en la zona 13 especies del anexo I.

Alberga importantes poblaciones de aves rapaces como culebrera europea, águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino y búho real. Para estas especies es una de las principales áreas de concentración invernal y dispersión en la Comunitat Valenciana, especialmente en el caso del águila-azor perdicera.

Observaciones:

ZEPA de nueva creación

Otras protecciones vigentes en la zona:

LIC de la misma denominación (ES5212012) (parte del ámbito)

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la misma denominación.

ANEXO II**DELIMITACIÓN GRÁFICA DE LAS ZONAS
DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA**



**Zonas de Especial
Protección
para las Aves**



- 1.- L'Alt Maestrat, Tinença de Benifassà y Sierras del Turmell y la Vallivana
- 2.- Penyagolosa
- 3.- Serra d'Irta
- 4.- Planíols - Benasques
- 5.- Desert de les Palmes
- 6.- Costa d'Oropesa i Benicàssim
- 7.- Prat de Cabanes - Torreblanca
- 8.- Hontanar - La Ferriza
- 9.- Sierra de Espadán
- 10.- Illes Columbretes
- 11.- Desembocadura del Millars
- 12.- Alto Turia y Sierra del Negrete
- 13.- Sierra Calderona
- 14.- Marjal i Estany d'Almenara
- 15.- Marjal dels Moros
- 16.- L'Albufera
- 17.- Serra de Malacara
- 18.- Hoces del Cabriel
- 19.- Sierra de Martés - Muela de cortes
- 20.- Montdúver - Marjal de la Safor
- 21.- Meca - Mugarón - San Benito
- 22.- Montañas de la Marina

- 23.- L'Almadrava
- 24.- Montgó - Cap de Sant Antoni
- 25.- Penyasegats de la Marina
- 26.- Els Alforins
- 27.- Marjal de Pego - Oliva
- 28.- Font Roja - Mariola
- 29.- Moratillas - Almela
- 30.- Sierra de Salinas
- 31.- Maigó i Serres de la Foia de Castalla
- 32.- Ifac i Litoral de la Marina
- 33.- Islotes de Benidorm y Serra Gelada
- 34.- Riu Montnegre
- 35.- Serres del Sud d'Alacant
- 36.- Islotes de Tabarca
- 37.- Clot de Galvany
- 38.- El Fondó
- 39.- Salinas de Santa Pola
- 40.- Cabeço d'Or i la Grana
- 41.- Cabo Roig
- 42.- Lagunas de la Mata y Torrevieja
- 43.- Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor















































































